



TILE

Sensitivity and nobility

TILE

Sensitivity and nobility






Noken Porcelanosa Bathrooms presents Tile collection furniture. Covered with XLIGHT premium thickness porcelain tile by Urbatek, Tile furniture is available in two finishes: XLIGHT AGED Dark Nature and XLIGHT LUSH White Polished.

Thanks to these materials, this furniture has an outstanding resistance, but also an excellent storage capacity that adds functionality to the piece making it practical for daily use. Furthermore, the collection is available in two different dimensions : 80cm and 120 cm allowing the perfect fit in smaller bathrooms and in more spacious atmospheres.

Présentée par Noken Porcelanosa Bathrooms, la collection de meubles Tile est habillée avec le grès cérame fin XLIGHT Premium d'URBATEK, plus précisément avec les modèles XLIGHT AGED Dark Nature et XLIGHT LUSH White Polished.

Ces matériaux en font un ensemble très résistant avec une grande capacité de stockage qui le rend plus fonctionnel et plus pratique pour une utilisation quotidienne. Par ailleurs, la collection est disponible dans les dimensions 80 et 120 centimètres, ce qui permet de l'installer aussi bien dans les petites salles de bains que dans les plus spacieuses.



La colección de muebles Tile presentada por Noken Porcelanosa Bathrooms está revestida con el porcelánico de fino espesor XLIGHT Premium de URBATEK, con los modelos XLIGHT AGED Dark Nature y XLIGHT LUSH White Polished.

Estos materiales lo convierten en un conjunto muy resistente y con gran capacidad de almacenaje que suma funcionalidad a la pieza, haciéndola práctica para el uso diario. Asimismo, la colección se presenta en las medidas de 80 y 120 centímetros dando cabida a su colocación tanto en baños reducidos como en estancias más espaciosas.



XLIGHT



100 % NATURAL
100% NATURAL
100 % NATURAL



100% ECO-FRIENDLY
100% ÉCO-COMPATIBLE
100 % ECO-COMPATIBLE



HYGIENIC &
ANTIBACTERIAL
ANTIBACTÉRIEN
SUPERFICIE HIGIÉNICA



RESISTANT TO SOLVENTS
AND CHEMICALS OF
COMMON USE
INALTÉRABLE AUX
SOLVANTS ET AUX
PRODUITS CHIMIQUES
INALTÉRABLE A SOLVENTES Y
QUÍMICOS DE USO COMÚN



WATERPROOF
IMPERMÉABLE
IMPERMEABLE



ABRASION RESISTANT
RÉSISTANCE À L'ABRASION
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN



EASY TO CLEAN
FACILE À NETTOYER
FÁCIL LIMPIEZA



RESISTANT TO THERMAL
SHOCKS
RÉSISTANT AU CHOC
THERMIQUE
RESISTENTE AL CHOQUE
TÉRMICO



UNAFFECTED BY SOLAR
RADIATION
INALTÉRABLE AU
RAYONNEMENT SOLAIRE
INALTÉRABLE A LA RADIACIÓN
SOLAR



AN UNPARALLELED SHINE
UNE BRILLANCE MAXIMUM
MÁXIMO BRILLO



CONTACT WITH HIGH
TEMPERATURE
CONTACT AVEC DES
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES
CONTACTO CON ALTAS
TEMPERATURAS



Tile fits perfectly with most of the countertop basins.

Tile se marie à la perfection avec la plupart des vasques à poser.

Tile se combina perfectamente con la mayoría de lavabos de apoyo.





The interior of the furniture is made with oak laminate, which brings a warmth touch to the furniture, combining two highly attractive elements that give to the piece a special character.

L'intérieur est réalisé en stratifié finition chêne, ce qui donne au meuble un côté chaleureux, et combine deux éléments particulièrement intéressants qui lui apportent un caractère spécial.


El interior está realizado con laminado en acabado roble , lo cual aporta un toque de calidez al mueble, combinando así dos elementos altamente atractivos que confieren a la pieza un carácter especial.




Tile Mirror with the same dimensions of the furniture (80 and 120cm) has a LED lighting sensor located under the mirror.

Le miroir qui accompagne la collection présente les mêmes dimensions que le meuble (80 et 120 cm), et est muni d'un éclairage LED qui s'allume grâce à un capteur situé sur le côté.


El espejo que acompaña a la colección, de las mismas dimensiones que el mueble (80 y 120 cm), tiene luz LED que se activa mediante un sensor situado en el lateral del espejo.




- **100214310 • FORMA RONDO**
Ø42 cm. countertop basin with overflow. Clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo Ø42 cm. à poser avec trop plein. Inclus bonde de vidage type clicker avec couvercle céramique
Lavabo Ø42 cm. apoyo con rebosadero. Incluye vaciador tipo clicker con tapón cerámico




- **100123293 • FORMA SQUARE**
40x40 cm. countertop basin with overflow. 100138271 - N199999485 clicker basin waste and ceramic plug included
Lavabo 40x40 cm. à poser avec trop plein. Inclus bonde de vidage 100138271 - N199999485 type clicker avec couvercle céramique
Lavabo 40x40 cm. apoyo con rebosadero. Incluye vaciador 100138271 - N199999485 tipo clicker con tapón cerámico




- **100143672 • FORMA**
High Spout single lever basin mixer 3/8". Ø25 mm. ceramic cartridge. Length of hoses 462 mm. With pop-up waste set 1 1/4". "Plus" aerator.
Cold-water opening. Flow rate 4,27 l/min. at 3 bar.
Mittigeur lavabo bec haut avec cartouche Ø25 mm. Flexibles raccordement 3/8" longueur 462 mm. Garniture de vidage 1 1/4". Avec mousseur "plus".
Ouverture à froid. À 3 bars de pression 4,27 l/min.
Monomando lavabo caño alto con cartucho cerámico de 25mm. Conexiones de 3/8", una longitud de los latiguillos de 462mm., con vaciador automático y aireador "plus". Apertura en frío. El caudal a 3 bares es de 4,27 l/min.





- **100207760 • TILE**
Horizontal mirror 80x50 cm. perimeter LED lighting. Class II, IP44, 50 W, 6000 K
Miroir horizontal 80x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Classe II, IP44, 50 W, 6000 K
Espejo horizontal 80x50 cm iluminado con luz LED perimetral. Clase II, IP44, 50 W, 6000 K

100207790 - TILE 
 Horizontal mirror 120x50 cm, perimeter LED lighting, Class II, IP44, 75 W, 6000 K
 Miroir horizontal 120x50cm, illuminé sur tout le périmètre avec des LED. Classe II, IP44, 75 W, 6000 K
 Espejo horizontal 120x50 cm iluminado con luz LED perimetral. Clase II, IP44, 75 W, 6000 K




100207967 - TILE 
 TILE. - Wall-mount vanity 80CM, with XLIGHT Lush White finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. - Module suspendu de 80CM recouvert de XLIGHT finition Lush White, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. - Modulo suspendido de 80CM recubierto con XLIGHT acabado Lush White, con cajón con cierre ralentizado.

100208166 - TILE 
 TILE. - Wall-mount vanity 80CM, with XLIGHT Aged Dark finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. - Module suspendu de 80CM recouvert de XLIGHT finition Aged Dark, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. - Modulo suspendido de 80CM recubierto con XLIGHT acabado Aged Dark, con cajón con cierre ralentizado.




100208164 - TILE 
 TILE. -Wall-mount vanity 120CM, for left sink with XLIGHT Lush White finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. -Module suspendu de 120CM pour lavabo à gauche recouvert de XLIGHT finition Lush White, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. -Modulo suspendido de 120CM para lavabo a izquierdas recubierto con XLIGHT acabado Lush White, con cajón con cierre ralentizado.

100208180 - TILE 
 TILE. -Wall-mount vanity 120CM, for left sink with XLIGHT Aged Dark finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. -Module suspendu de 120CM pour lavabo à gauche recouvert de XLIGHT finition Aged Dark, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. -Modulo suspendido de 120CM para lavabo a izquierdas recubierto con XLIGHT acabado Aged Dark, con cajón con cierre ralentizado.



100207947 - TILE 
 TILE. -Wall-mount vanity 120CM, for right sink with XLIGHT Lush White finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. -Module suspendu de 120CM pour lavabo à droite recouvert de XLIGHT finition Lush White, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. -Modulo suspendido de 120CM para lavabo a derechas recubierto con XLIGHT acabado Lush White, con cajón con cierre ralentizado.

100208165 - TILE 
 TILE. - Wall-mount vanity 120CM, for right sink with XLIGHT Aged Dark finish. With one drawer with soft-close system.
 TILE. -Module suspendu de 120CM pour lavabo à droite recouvert de XLIGHT finition Aged Dark, avec tiroir à fermeture ralentie.
 TILE. - Modulo suspendido de 120CM para lavabo a derechas recubierto con XLIGHT acabado Aged Dark, con cajón con cierre ralentizado.





www.noken.com

Edition data: 2018 April - Design & Photography: Noken Marketing Department - Edition: NOKEN DESIGN S.A.

NOKEN DESIGN, S.A.

The contents of this catalogue are protected by virtue of the Spanish Intellectual Property Act, Royal Legislative Decree 1/1996. The partial or total reproduction of this catalogue, without the express authorisation of NOKEN DESIGN is punishable under the Spanish Criminal Code.

Le contenu de ce catalogue est protégé par la Loi des Propriétés intellectuelles. Toute reproduction, même partielle, sans autorisation de Noken Design, S.A. sera sanctionnée par le Code Pénal.

El contenido de este catálogo está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual, Real Decreto Legislativo 1/1996. Cualquier reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, sin autorización expresa de Noken Design, S.A. puede ser sancionada conforme el Código Penal.

NOKEN DESIGN, S.A.

Reserves the right to cancel and/or change models or accessories without prior notice or replacement. The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes. In real situations in which the tiles are laid, we recommend to use as a guide for the installation, the technical specifications available on the Noken Price List.

Se réserve le droit d'annuler, de modifier ou supprimer les produits et accessoires présentés sans préavis ni obligation de les remplacer. Les ambiances présentées dans ce catalogue sont des suggestions de décoration à titre publicitaire. Pour toute installation, il faudra consulter les fiches techniques qui se trouvent dans le Tarif Général édité par Noken.

Se reserva el derecho legal de anular y/o apartar posibles modificaciones a sus productos y accesorios sin previo aviso ni sustitución. Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar como guía para la instalación, las fichas técnicas que se encuentran en el PTC editado por Noken.

TILE
Sensitivity and nobility